

FERMACELL® innerväggar

Innehavare

Fermacell Scandinavia, Kirkevej 3, 8751 Gedved, Danmark
Organisationsnummer DK 24246302
Tel: +45 39 69 89 07, Fax: +45 39 69 89 21
E-post: fermacell-dk@xella.com, Hemsida: www.fermacell.se

Produkter

Fermacell® innerväggar bestående av stålprofiler med eller utan isolering samt Fermacell® fibergipsskivor. Konstruktionsbeteckningar enligt bilaga 1. Brandteknisk klass EI 30, EI 60 och EI 90 beroende på utförande.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, icke bärande, väggar i byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass* EI 30, EI 60 och EI 90 5:231

** Väggtyper enligt konstruktionsbeteckningar i bilaga 1 samt tillhörande handlingar och ritningsförteckning "Typgodkända konstruktioner för Fermacell innerväggar", daterad 2014-10-21.*

Tillhörande handlingar

Fermacell Konstruktionsöversikt, version SE, september 2013.
Fermacell Monteringsanvisning väggar och innertak, version SE, januari, 2014.

Kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Märkning

I väggarna ingående fibergipsskivor- och stenulesskivor skall vara märkta enligt relevant hEN, ETA alternativt certifikat för P-märkning.